

P ZERO™ RACE TLR SL-R

MADE IN ITALY



RENDIMIENTO DE VELOCIDAD

DISEÑADO PARA

VELOCIDAD MÁXIMA

AERODINÁMICA

MANIPULACIÓN

LO MÁS DESTACADO EN TECNOLOGÍA

PAAS

LITECORE

SMARTEVO² COMPOUND


DESCRIPCIÓN

P ZERO™ Race SL-R es el neumático más reciente y avanzado de la gama P ZERO™ Race para carreras en carretera. Desarrollado pensando exclusivamente en la velocidad, se ha diseñado con **características de optimización aerodinámica (PAAS)**, que incluyen tecnologías pendientes de patente diseñadas para reducir la separación del flujo y maximizar el efecto de navegación de la llanta, lo que en última instancia reduce la resistencia aerodinámica general. P ZERO™ Race SL-R presenta el nuevo **diseño LiteCore**, la carcasa TLR más ligera y eficiente de Pirelli, que ofrece una sensación de conducción excepcionalmente suave y un rendimiento sobresaliente en cuanto a resistencia a la rodadura. El **compuesto SmartEVO²** garantiza un excelente agarre y control tanto en carreteras secas como mojadas. Fabricado en Italia con un diseño elegante, una microtextura perfeccionada y características aerodinámicas integradas, el P ZERO™ Race SL-R es el más rápido de la gama P ZERO™ Race para carreras en carretera y contrarreloj.

CARACTERÍSTICAS



APLICACIONES



ESTACIONALIDAD (☀️ & ☁️)



- USO NO PREVISTO
- USO POSIBLE
- USO PREVISTO

*El caucho natural de este neumático cuenta con la certificación FSC® y representa el 21 % del peso total del neumático.


pirellicycling.com

PIRELLI
POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

RESUMEN TÉCNICO

1 SMARTEVQ² COMPOUND

NUESTRA MEZCLA DE POLÍMEROS INTELIGENTES MÁS AVANZADA, DERIVADA DE LA EXPERIENCIA DE PIRELLI EN EL MUNDO DEL MOTOR



Mezcla de última generación de polímeros funcionalizados para combinar características opuestas en una sola cadena molecular.

RÁPIDO Y CON AGARRE EN TODAS LAS CONDICIONES

2 LITECORE

CONSTRUCCIÓN TOTALMENTE SIN CÁMARA DISEÑADA PARA OFRECER LA MEJOR EFICIENCIA DE RODADURA CON UN PESO REDUCIDO




La carcasa TLR más rápida y con mayor capacidad de adaptación de nuestra gama. Desarrollada para ofrecer una baja resistencia a la rodadura y una flexibilidad óptima que proporciona mayor comodidad y agarre.

DISEÑADA PARA OFRECER UNA BAJA RESISTENCIA A LA RODADURA Y UNA SENSACIÓN DE CONDUCCIÓN SUPERIOR

3 P.A.S.

PIRELLI ADVANCED AERODYNAMIC SYSTEM

Tecnología desarrollada por CFD que incluye múltiples características aerodinámicas destinadas a aumentar la eficiencia del sistema neumático+rueda.





▷ Perfil pendiente de patente diseñado para crear una conexión perfecta con el borde y mantener el flujo de aire adherido.

▷ Diseñado para funcionar de manera óptima con las modernas llantas anchas.

DISEÑADO PARA MAXIMIZAR EL EFECTO DE NAVEGACIÓN DE SUS RUEDAS Y OFRECER EL MEJOR RENDIMIENTO AERODINÁMICO

NEUMÁTICOS PROMEDIO DE REFERENCIA VS P ZERO™ RACE SL-R



HASTA 5-10 WATTS DE AHORRO EN CONDICIONES DE VIENTO FUERTE


Cambiar el ángulo del aire cambia la potencia requerida. La línea roja muestra una menor resistencia, por lo que es más eficiente.

4 MONTAJE Y DIMENSIONAMIENTO

**TUBELESS
READY**



Desarrollado según las normas ETRTO y para llantas moderadamente anchas. Los neumáticos son compatibles con llantas sin gancho, siempre que se respete la limitación de presión máxima especificada.



PZERO™ RACE SL-R 28-622

Desarrollo del tamaño

RIM	WAM	RAM
19 C	28,5mm	342mm
21 C	29mm	342mm
23 C	30mm	342mm

PZERO™ RACE SL-R 30-622

Desarrollo del tamaño

RIM	WAM	RAM
21 C	30,5mm	344mm
23 C	31mm	344mm
25 C	32mm	344mm

Aerodinámica optimizada para llantas anchas modernas Ancho interior de llanta de 22 a 25 mm

DESCRIPCIÓN	RIM	IPCODE	CASING	TECNOLOGÍA	PESO (g)	COMPONENTE
PZERO™ Race SL-R 28-622	19 C	4801900	120 tpi, TLR	LiteCORE & PAAS	275	SmartEVO ²
PZERO™ Race SL-R 30-622	21 C	4802000	120 tpi, TLR	LiteCORE & PAAS	295	SmartEVO ²
PZERO™ Race SL-R 28-622 Team Edition	19 C	4802200	120 tpi, TLR	LiteCORE & PAAS	275	SmartEVO ²
PZERO™ Race SL-R 30-622 Team Edition	21 C	4802300	120 tpi, TLR	LiteCORE & PAAS	295	SmartEVO ²

AJUSTE SU RENDIMIENTO

ENCUENTRA LA PRESIÓN PERFECTA CON NUESTRA **HERRAMIENTA DE PRESIÓN**

www.pirelli.com/tyres/en-ww/bike/pressure-tool

