

P ZERO™ RACE TLR SL-R

MADE IN ITALY



PRESTAZIONI DI VELOCITÀ

PROGETTATO PER

MASSIMA VELOCITÀ

AERODINAMICA

MANOVRABILITÀ

CARATTERISTICHE TECNICHE

PAAS

LITECORE


SMARTEVO² COMPOUND




DESCRIZIONE

P ZERO™ Race SL-R è lo pneumatico più recente e avanzato della gamma P ZERO™ Race, pensata per le gare su strada. Sviluppato puntando alla velocità pura, è stato progettato con **caratteristiche di ottimizzazione aerodinamica (PAAS)**, che includono tecnologie in attesa di brevetto concepite per ridurre la separazione del flusso e massimizzare l'effetto vela del cerchio, riducendo in definitiva la resistenza aerodinamica complessiva. P ZERO™ Race SL-R presenta la nuova **costruzione LiteCore**, la carcassa TLR più leggera ed efficiente di Pirelli, che offre una sensazione estremamente morbida durante la pedalata e prestazioni di resistenza al rotolamento eccezionali. La **mescola SmartEVO²** garantisce un grip e un controllo eccellenti sia su strade asciutte che bagnate. Prodotto in Italia, dal design elegante, microstruttura ottimizzata e caratteristiche aerodinamiche integrate, P ZERO™ Race SL-R rappresenta il modello più veloce della gamma P ZERO™ Race per gare su strada e a cronometro.

CARATTERISTICHE



APPLICAZIONI



STAGIONE (☀️&☁️)



- USO NON PREVISTO
- USO POSSIBILE
- USO PREVISTO

*La gomma naturale di questo pneumatico è certificata FSC® e rappresenta il 21% del peso totale dello pneumatico.


pirellicycling.com

PIRELLI
POWER IS NOTHING WITHOUT CONTROL

PANORAMICA DELLA TECNOLOGIA

1 SMARTEVO² COMPOUND

LA NOSTRA MISCELA DI POLIMERI INTELLIGENTI PIÙ AVANZATA, IL RISULTATO DI TUTTO IL KNOW-HOW DI PIRELLI NEL MOTORSPORT



Miscela di polimeri funzionalizzati di ultima generazione per combinare caratteristiche opposte in un'unica catena molecolare.

VELOCITÀ E ADERENZA IN TUTTE LE CONDIZIONI

2 LITECORE

STRUTTURA TUBELESS READY SVILUPPATA PER OFFRIRE LA MIGLIORE EFFICIENZA DI ROTOLAMENTO CON UN PESO RIDOTTO




La carcassa TLR più veloce e conforme della nostra gamma. Sviluppato per garantire un rotolamento ridotto e la flessibilità ottimale per livelli superiori di comfort e grip.

PROGETTATO PER GARANTIRE UNA RESISTENZA RIDOTTA AL ROTOLAMENTO E UNA SENSAZIONE MIGLIORE DURANTE LA PEDALATA

3 P.A.S.

PIRELLI ADVANCED AERODYNAMIC SYSTEM

Tecnologia sviluppata tramite CFD che include molteplici caratteristiche aerodinamiche per aumentare l'efficienza del sistema pneumatico-ruota.





Forma del profilo in attesa di brevetto che crea un collegamento perfetto con il cerchio e mantiene il flusso d'aria aderente.

Progettato per funzionare al meglio con i moderni cerchi larghi.

PROGETTATO PER MASSIMIZZARE L'EFFETTO VELA DELLE RUOTE E OFFRIRE LE MIGLIORI PRESTAZIONI AERODINAMICHE

PNEUMATICI MEDI DI RIFERIMENTO VS P ZERO™ RACE SL-R



Modificando l'angolo dell'aria cambia la potenza richiesta. La linea rossa mostra una resistenza inferiore, quindi è più efficiente.


FINO A 5-10 WATT DI RISPARMIO IN CONDIZIONI DI VENTO FORTE

4 MONTAGGIO E DIMENSIONE

**TUBELESS
READY**



Sviluppato secondo gli standard ETRTO e per i cerchi larghi moderni. Gli pneumatici sono compatibili con i cerchi Hookless entro il limite massimo di pressione specificato.



PZERO™ RACE SL-R 28-622

Sviluppo delle dimensioni

RIM	WAM	RAM
19 C	28,5mm	342mm
21 C	29mm	342mm
23 C	30mm	342mm

PZERO™ RACE SL-R 30-622

Sviluppo delle dimensioni

RIM	WAM	RAM
21 C	30,5mm	344mm
23 C	31mm	344mm
25 C	32mm	344mm

Aerodinamica ottimizzata per i cerchi larghi moderni con larghezza interna del cerchio da 22 a 25 mm

DESCRIZIONE	RIM	IPCODE	CASING	TECNOLOGIA	PESO (g)	MESCOLA
PZERO™ Race SL-R 28-622	19 C	4801900	120 tpi, TLR	LiteCORE & PAAS	275	SmartEVO ²
PZERO™ Race SL-R 30-622	21 C	4802000	120 tpi, TLR	LiteCORE & PAAS	295	SmartEVO ²
PZERO™ Race SL-R 28-622 Team Edition	19 C	4802200	120 tpi, TLR	LiteCORE & PAAS	275	SmartEVO ²
PZERO™ Race SL-R 30-622 Team Edition	21 C	4802300	120 tpi, TLR	LiteCORE & PAAS	295	SmartEVO ²

PERFEZIONATE LA PERFORMANCE

TROVATE LA PRESSIONE PERFETTA CON IL NOSTRO **PRESSURE TOOL**

www.pirelli.com/tyres/en-ww/bike/pressure-tool

