



Cinturato™ GRAVEL

Descubre la nueva gama Cinturato Gravel: mejorada, ampliada y perfeccionada para llevar cada salida mucho más lejos. Cada modelo ahora está disponible en tamaños y tecnologías actualizados: los mismos diseños probados con nuevos compuestos de caucho y construcción de carcasa que mejoran todos los aspectos de su comportamiento.

La cúspide de nuestra tecnología se beneficia de nuestra fabricación Made in Italy, así como del know-how sobre materiales transferido directamente de nuestra experiencia en Motorsport: la línea **High Performance (HP-Line)**, tal como se llama, está diseñada con las últimas innovaciones en compuestos y carcasa. Una línea de productos creada para ciclistas que exigen máxima velocidad, control y fiabilidad sin compromisos.

Un conjunto diferente de carcasa y caucho conforma la línea **Performance (P-Line)**, una combinación de tecnologías probadas y fiables ya presentes en nuestros productos de gravel, disponible para cada modelo y enfocada en un nivel de rendimiento que a menudo supera los estándares de la industria, pero con mayor énfasis en la durabilidad y características equilibradas.

Desde rodado rápido hasta patrones de taco agresivos, la gama ahora cubre todo tipo de terreno, dando a los ciclistas la libertad de elegir su combinación perfecta para cualquier estilo de conducción al que llamen Gravel.

BANDA DE RODADURA CINTURATO GRAVEL

RH



H



RM



M



S



SUELO COMPACTO

BARRO

RESUMEN TÉCNICO

1 COMPUESTO

SMARTEVO GR
COMPOUND



Desarrollado para la conducción off-road, el Smart-EVO GR combina una baja resistencia a la rodadura con un agarre excepcional tanto en superficies secas como húmedas, garantizando eficiencia y control en todo tipo de terrenos.



SPEEDGRIP
COMPOUND



Diseñado para la versatilidad y la durabilidad, el compuesto SpeedGRIP combina un rendimiento de rodadura eficiente con un agarre fiable en todas las condiciones, ofreciendo una mezcla equilibrada de velocidad, control y rendimiento duradero tanto en terrenos de carretera como off-road.

2 ESTRUCTURA



PRO WALL
GRAVEL



Carcasa tubeless-ready, inspirada en neumáticos de MTB. Las paredes laterales reforzadas ofrecen una sensación de conducción óptima y máximo control, al mismo tiempo que garantizan la protección contra pinchazos necesaria para largas rutas de gravel.



TECH WALL
GRAVEL



La carcasa TechWALL Gravel con protección de talón a talón ofrece el equilibrio perfecto entre resistencia a los pinchazos, fiabilidad y confort, haciéndola ideal para gravel y terrenos mixtos.

3 MONTAJE



TUBELESS
READY



Tecnología TLR diseñada para la estabilidad del talón en llantas anchas modernas.

Cinturato™ GRAVEL H

TERRENO COMPACTO

TECNOLOGÍAS





DESCRIPCIÓN

El Cinturato™ Gravel H es el neumático de gravel diseñado para superficies duras y compactas, con un dibujo de perfil bajo y ranuras densamente agrupadas que proporcionan una amplia zona de contacto y un manejo preciso en todos los terrenos duros, incluido el asfalto. Gracias a su diseño de dibujo, ofrece un rendimiento excelente en todas las condiciones climáticas, tanto en seco como en mojado, al mismo tiempo que proporciona un alto nivel de protección contra pinchazos. Compatible con llantas hookless dentro de los límites de los últimos estándares, está disponible en múltiples tamaños, versiones y colores. Este neumático está diseñado principalmente para su uso en caminos de gravel rápidos y compactos, así como en largas rutas con amplias secciones de asfalto, convirtiéndolo en la elección perfecta para ciclistas que buscan la máxima suavidad y eficiencia en una bicicleta Gravel o incluso All-Road.

CARACTERÍSTICAS

TERRENOS



MODELOS

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	IP-CODE	PESO (g)	CARCASA	COMPUESTO	ESTRUCTURA
Cinturato™ Gravel H HP-Line	40-622	4708300	500	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H HP-Line	45-622	4708500	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H HP-Line	50-622	4716600	660	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H Classic HP-Line	40-622	4708400	500	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H Classic HP-Line	45-622	4708600	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H Classic HP-Line	50-622	4716500	660	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H Retrò HP-Line	40-622	4712200	500	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H Retrò HP-Line	45-622	4712300	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H Retrò HP-Line	50-622	4714000	660	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H P-Line	35-622	4744100	420	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H P-Line	40-622	4744200	480	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H P-Line	45-622	4744300	530	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H P-Line	50-622	4744400	630	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H P-Line	45-584	4744500	490	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H P-Line	50-584	4744600	600	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL

Cinturato™ GRAVEL M

TERRENOS MIXTOS

TECNOLOGÍAS

HP-LINE

SMARTEVO GR
COMPOUND

PRO WALL
GRAVEL

P-LINE

SPEEDGRIP
COMPOUND

TECH WALL
GRAVEL



DESCRIPCIÓN

El Cinturato™ Gravel M es el neumático de gravel diseñado para terrenos mixtos, donde la superficie varía de compacta a inestable, incluyendo todos los tipos intermedios. El dibujo presenta tacos de altura y separación medias para ofrecer un rendimiento excelente en una amplia variedad de superficies, junto con una franja central compacta que garantiza una eficiencia de rodadura récord dentro de su categoría. Compatible con llantas hookless según los estándares más recientes, ofrece un alto nivel de protección contra pinchazos y un agarre fiable en todas las condiciones climáticas, tanto en seco como en mojado, y está disponible en múltiples tamaños, versiones y colores.

Este neumático está diseñado principalmente para su uso en diferentes tipos de terrenos off-road, pero su notable suavidad también lo hace adecuado para largos tramos sobre superficies compactas. Es la elección perfecta para ciclistas que buscan la máxima versatilidad y adaptabilidad en todo tipo de bicicletas de gravel, desde Racing hasta Adventure.


CARACTERÍSTICAS

TERRENOS

■ DESTINADO A ■ APTO ■ NO APTO

TERRENO COMPACTO TERRENO ROCOSO TERRENO MIXTO TERRENO SUELTO TERRENO BLANDO

— HP-LINE — P-LINE



MODELOS

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	IP-CODE	PESO (g)	CARCASA	COMPUESTO	ESTRUCTURA
Cinturato™ Gravel M HP-Line	40-622	4596100	520	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M HP-Line	45-622	4596300	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M HP-Line	50-622	4718700	690	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M Classic HP-Line	40-622	4596200	520	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M Classic HP-Line	45-622	4596400	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M Classic HP-Line	50-622	4596500	690	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M Retrò HP-Line	40-622	4712500	520	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M Retrò HP-Line	45-622	4712600	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M Retrò HP-Line	50-622	4712700	690	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M P-Line	35-622	4744700	400	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M P-Line	40-622	4744800	480	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M P-Line	45-622	4744900	530	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M P-Line	50-622	4745000	670	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M P-Line	45-584	4745100	490	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M P-Line	50-584	4745200	630	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL

Cinturato™ GRAVEL RH

COMPETIR EN TERRENO COMPACTO

TECNOLOGÍAS

HP-LINE

SMARTEVO GR
COMPOUND

PROWALL
GRAVEL

P-LINE

SPEEDGRIP
COMPOUND

TECHWALL
GRAVEL




DESCRIPCIÓN

El Cinturato™ Gravel RH es un neumático desarrollado específicamente para las competiciones de gravel más rápidas, en recorridos mixtos con tramos de asfalto y terreno compacto. La banda central lisa garantiza la máxima eficiencia en superficies compactas, mientras que los tacos laterales pronunciados ofrecen agarre mecánico en las secciones off-road, especialmente en las curvas. Gracias a su perfil más cuadrado en comparación con los modelos H y M, este neumático está diseñado para maximizar la eficiencia de rodadura en línea recta sin renunciar a un excelente agarre en curva, lo que lo convierte en la opción perfecta para un estilo de conducción más agresivo. Los modelos “R” (Racing) están pensados para ciclistas que buscan la máxima precisión y rendimiento, incluso en terrenos exigentes, principalmente en condiciones de competición, aunque no exclusivamente. Incorporan soluciones técnicas derivadas de la experiencia de Pirelli en las competiciones de MTB XC y ofrecen un rendimiento de primer nivel para ciclistas de gravel exigentes y experimentados.

CARACTERÍSTICAS

TERRENOS

■ DESTINADO A ■ APTO ■ NO APTO



MODELOS

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	IP-CODE	PESO (g)	CARCASA	COMPUESTO	ESTRUCTURA
Cinturato™ Gravel RH HP-Line	40-622	4746900	510	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH HP-Line	45-622	4747000	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH HP-Line	50-622	4747100	660	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH HP-Line	55-622	4746300	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Classic HP-Line	40-622	4747200	510	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Classic HP-Line	45-622	4747300	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Classic HP-Line	50-622	4747400	660	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Classic HP-Line	55-622	4746400	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Retró HP-Line	40-622	4747500	510	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Retró HP-Line	45-622	4747600	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Retró HP-Line	50-622	4747700	660	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Retró HP-Line	55-622	4746500	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Team Edition HP-Line	45-622	4747800	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Team Edition HP-Line	50-622	4747900	660	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Team Edition HP-Line	55-622	4748000	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH P-Line	40-622	4678400	490	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH P-Line	45-622	4678600	570	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH P-Line	50-622	4746800	620	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL

Cinturato™ GRAVEL RM

COMPETIR EN TERRENO MIXTO

TECNOLOGÍAS

HP-LINE

SMARTEVO GR
COMPOUND

PRO WALL
GRAVEL

P-LINE

SPEEDGRIP
COMPOUND

TECH WALL
GRAVEL




DESCRIPCIÓN

El Cinturato™ Gravel RM, anteriormente conocido como RC, ha sido desarrollado para ofrecer el máximo rendimiento en la mayoría de los terrenos. Su dibujo, con tacos específicos para uso off-road, garantiza agarre y control en una amplia gama de superficies sin pavimentar, sin comprometer la suavidad ni la eficiencia de rodadura en las secciones más rápidas. Diseñado para ciclistas que buscan velocidad en todos los sentidos —no solo en línea recta—, versatilidad y fiabilidad, el Cinturato™ Gravel RM es la elección ideal para un alto rendimiento en recorridos mixtos, desde el asfalto hasta los tramos de gravel más técnicos o de tierra blanda. Su capacidad de adaptarse a diferentes superficies lo convierte en un modelo de referencia para quienes desean competir al más alto nivel sin renunciar a la estabilidad y la seguridad. Los modelos “R” (Racing) están pensados para ciclistas que buscan la máxima precisión y rendimiento, incluso en terrenos exigentes, principalmente en condiciones de competición, aunque no exclusivamente. Incorporan soluciones técnicas derivadas de la experiencia de Pirelli en las competiciones de MTB XC y ofrecen un rendimiento de primer nivel para ciclistas de gravel exigentes y experimentados.

CARACTERÍSTICAS

TERRENOS

■ DESTINADO A ■ APTO ■ NO APTO



MODELOS

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO	IP-CODE	PESO (g)	CARCASA	COMPUESTO	ESTRUCTURA
Cinturato™ Gravel RM HP-Line	40-622	4742300	520	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM HP-Line	45-622	4742400	580	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM HP-Line	50-622	4742500	670	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM HP-Line	55-622	4746600	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Classic HP-Line	40-622	4742600	520	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Classic HP-Line	45-622	4742700	580	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Classic HP-Line	50-622	4742800	670	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Classic HP-Line	55-622	4746700	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Retrò HP-Line	40-622	4742900	520	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Retrò HP-Line	45-622	4743000	580	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Retrò HP-Line	50-622	4743100	670	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Retrò HP-Line	55-622	4752600	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Team Edition HP-Line	45-622	4743200	580	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Team Edition HP-Line	50-622	4743300	670	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Team Edition HP-Line	55-622	4743400	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM P-Line	35-622	4743800	440	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM P-Line	40-622	4743900	480	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM P-Line	45-622	4744000	570	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM P-Line	50-622	4837100	660	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL