



# Cinturato™ GRAVEL

Découvrez la nouvelle gamme Cinturato Gravel : améliorée, élargie et perfectionnée pour pousser chaque sortie encore plus loin. Chaque modèle est désormais disponible avec des tailles et technologies mises à jour : les mêmes designs éprouvés, avec de nouveaux composés de gomme et une construction de carcasse améliorée, optimisent tous les aspects de leur comportement.

Le summum de notre technologie bénéficie de notre fabrication Made in Italy ainsi que du savoir-faire sur les matériaux directement issu de notre expérience en Motorsport : la **ligne High Performance (HP-Line)**, telle est son nom, est conçue avec les dernières innovations en matière de composés et de carcasses. Une gamme de produits créée pour les cyclistes qui exigent vitesse maximale, contrôle et fiabilité, sans compromis.

Une combinaison différente de carcasses et de gommes constitue la **ligne Performance (P-Line)**, une alliance de technologies éprouvées et fiables déjà présentes dans nos produits gravel, disponible pour chaque modèle et axée sur un niveau de performance souvent supérieur aux standards de l'industrie, tout en mettant l'accent sur la durabilité et les caractéristiques équilibrées.

Des bandes de roulements rapides aux profils agressifs, la gamme couvre désormais tous les terrains, offrant aux cyclistes la liberté de choisir leur partenaire idéal pour tout type de pratique que le mot « Gravel » peut recouvrir.

## OFFRE DE PROFILS CINTURATO GRAVEL

**RH**



**H**



**RM**



**M**



**S**



TERRAIN COMPACT

BOUE

## APERÇU TECHNIQUE

### 1 GOMME

**SMARTEVO GR**  
COMPOUND



Conçu pour la pratique tout-terrain, le composé SmartEVO GR allie une faible résistance au roulement à une adhérence exceptionnelle sur sols secs comme humides, garantissant efficacité et contrôle sur tous les terrains.



**SPEEDGRIP**  
COMPOUND



Conçu pour la polyvalence et la durabilité, le composé SpeedGRIP associe une performance de roulement efficace à une adhérence fiable par toutes conditions, offrant un équilibre parfait entre vitesse, contrôle et performance durable sur routes comme sur terrains tout-terrain.

### 2 CARCASSE



**PRO WALL**  
GRAVEL



Carcasse tubeless-ready, inspirée des pneus VTT. Les flancs renforcés offrent une sensation de pilotage optimale et un contrôle maximal, tout en assurant la protection anti-crevaisin nécessaire pour les longues sorties gravel.



**TECH WALL**  
GRAVEL



La carcasse TechWALL Gravel, avec protection de talon à talon, offre un équilibre parfait entre résistance aux crevaisons, fiabilité et confort, la rendant idéale pour le gravel et les terrains mixtes.

### 3 MONTAGE



**TUBELESS**  
READY



Technologie TLR conçue pour la stabilité du talon sur les jantes larges modernes.

# Cinturato™ GRAVEL H

## TERRAIN COMPACT

### TECHNOLOGIES

HP-LINE

SMART EVO GR  
COMPOUND

PRO WALL  
GRAVEL

P-LINE

SPEEDGRIP  
COMPOUND

TECH WALL  
GRAVEL



### DESCRIPTION

Le Cinturato™ Gravel H est le pneu gravel conçu pour les surfaces dures et compactes. Il présente un profil bas avec des rainures serrées offrant une large surface de contact et une maniabilité précise sur tous les terrains durs, y compris l'asphalte. Grâce à son design de bande de roulement, il assure d'excellentes performances par toutes conditions météorologiques, sèches comme humides, tout en offrant un haut niveau de protection contre les crevaisons. Compatible avec les jantes sans crochets dans les limites des dernières normes, il est disponible en plusieurs tailles, versions et couleurs. Ce pneu est conçu principalement pour les routes gravel rapides et compactes ainsi que pour les longues sorties comportant de larges sections goudronnées, en faisant le choix parfait pour les cyclistes recherchant une fluidité et une efficacité maximales sur un vélo Gravel ou même All-Road.


### CARACTÉRISTIQUES

#### TERRAINS

■ CONÇU POUR ■ ADAPTÉ ■ NON ADAPTÉ



— HP-LINE — P-LINE



### MODÈLES

DESCRIPTION	TAILLE	IP-CODE	POIDS (g)	CARCASSE	GOMME	CARCASSE
Cinturato™ Gravel H HP-Line	40-622	4708300	500	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H HP-Line	45-622	4708500	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H HP-Line	50-622	4716600	660	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H Classic HP-Line	40-622	4708400	500	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H Classic HP-Line	45-622	4708600	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H Classic HP-Line	50-622	4716500	660	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H Retrò HP-Line	40-622	4712200	500	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H Retrò HP-Line	45-622	4712300	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H Retrò HP-Line	50-622	4714000	660	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H P-Line	35-622	4744100	420	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H P-Line	40-622	4744200	480	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H P-Line	45-622	4744300	530	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H P-Line	50-622	4744400	630	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H P-Line	45-584	4744500	490	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel H P-Line	50-584	4744600	600	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL

# Cinturato™ GRAVEL M

## TERRAIN MIXTE

### TECHNOLOGIES

HP-LINE

SMARTEVO GR  
COMPOUND

PRO WALL  
GRAVEL

P-LINE

SPEEDGRIP  
COMPOUND

TECH WALL  
GRAVEL



### DESCRIPTION

Le Cinturato™ Gravel M est le pneu gravel conçu pour les terrains mixtes, où la surface varie du compact à l'instable, incluant tous les types intermédiaires. La bande de roulement présente des crampons de hauteur et d'espacement moyens pour offrir d'excellentes performances sur une grande variété de surfaces, ainsi qu'une bande centrale compacte garantissant une efficacité de roulement record dans sa catégorie. Compatible avec les jantes sans crochets selon les dernières normes, il offre un haut niveau de protection contre les crevaisons et une adhérence fiable par toutes conditions météorologiques, que le sol soit sec ou humide, et est disponible en plusieurs tailles, versions et couleurs. Ce pneu est conçu principalement pour une utilisation sur différents types de terrains tout-terrain, mais sa remarquable fluidité le rend également adapté aux longues sections sur surfaces dures et compactes. Il est le choix parfait pour les cyclistes recherchant une polyvalence et une adaptabilité maximales sur tous types de vélos gravel, du Racing à l'Adventure.


### CARACTÉRISTIQUES

#### TERRAINS

■ CONÇU POUR ■ ADAPTÉ ■ NON ADAPTÉ

COMPACT ROCHEUX MIXTE MEUBLE SOUPLE

— HP-LINE — P-LINE



### MODÈLES

DESCRIPTION	TAILLE	IP-CODE	POIDS (g)	CARCASSE	GOMME	CARCASSE
Cinturato™ Gravel M HP-Line	40-622	4596100	520	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M HP-Line	45-622	4596300	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M HP-Line	50-622	4718700	690	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M Classic HP-Line	40-622	4596200	520	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M Classic HP-Line	45-622	4596400	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M Classic HP-Line	50-622	4596500	690	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M Retrò HP-Line	40-622	4712500	520	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M Retrò HP-Line	45-622	4712600	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M Retrò HP-Line	50-622	4712700	690	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M P-Line	35-622	4744700	400	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M P-Line	40-622	4744800	480	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M P-Line	45-622	4744900	530	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M P-Line	50-622	4745000	670	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M P-Line	45-584	4745100	490	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel M P-Line	50-584	4745200	630	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL

# Cinturato™ GRAVEL RH

## COURSE SUR TERRAIN COMPACT

### TECHNOLOGIES

HP-LINE  


SMARTEVO GR  
 COMPOUND

PRO WALL  
 GRAVEL

P-LINE

SPEEDGRIP  
 COMPOUND

TECH WALL  
 GRAVEL





### DESCRIPTION

Le Cinturato™ Gravel RH est un pneu spécialement développé pour les courses gravel les plus rapides, sur des parcours mixtes comportant des sections goudronnées et sur sol dur. La bande centrale lisse garantit une efficacité maximale sur les terrains compacts, tandis que les crampons latéraux prononcés offrent une adhérence mécanique sur les sections tout-terrain, notamment dans les virages. Grâce à son profil plus carré par rapport aux modèles H et M, ce pneu est conçu pour maximiser l'efficacité de roulement en ligne droite tout en garantissant une forte adhérence dans les virages — parfait pour un style de pilotage plus agressif. Les modèles « R » (Racing) sont destinés aux cyclistes recherchant une précision et des performances maximales, même sur des terrains exigeants, principalement en conditions de course mais pas exclusivement. Ils intègrent des solutions techniques issues de l'expérience de Pirelli en XC et offrent des performances de haut niveau pour les cyclistes gravel exigeants et expérimentés.

### CARACTÉRISTIQUES

#### TERRAINS



### MODÈLES

DESCRIPTION	TAILLE	IP-CODE	POIDS (g)	CARCASSE	GOMME	CARCASSE
Cinturato™ Gravel RH HP-Line	40-622	4746900	510	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH HP-Line	45-622	4747000	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH HP-Line	50-622	4747100	660	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH HP-Line	55-622	4746300	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Classic HP-Line	40-622	4747200	510	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Classic HP-Line	45-622	4747300	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Classic HP-Line	50-622	4747400	660	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Classic HP-Line	55-622	4746400	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Retrò HP-Line	40-622	4747500	510	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Retrò HP-Line	45-622	4747600	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Retrò HP-Line	50-622	4747700	660	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Retrò HP-Line	55-622	4746500	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Team Edition HP-Line	45-622	4747800	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Team Edition HP-Line	50-622	4747900	660	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Team Edition HP-Line	55-622	4748000	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH P-Line	40-622	4678400	490	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH P-Line	45-622	4678600	570	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH P-Line	50-622	4746800	620	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL

# Cinturato™ GRAVEL RM

## COURSE SUR TERRAIN MIXTE

### TECHNOLOGIES

HP-LINE

SMARTEVO GR  
COMPOUND

PRO WALL  
GRAVEL

P-LINE

SPEEDGRIP  
COMPOUND

TECH WALL  
GRAVEL



### DESCRIPTION

Le Cinturato™ Gravel RM, anciennement connu sous le nom de RC, a été développé pour offrir des performances maximales sur la plupart des terrains. Sa bande de roulement, dotée de crampons dédiés tout-terrain, assure adhérence et contrôle sur une large gamme de surfaces non goudronnées, sans compromettre la fluidité et l'efficacité de roulement sur les sections rapides. Conçu pour les cyclistes recherchant vitesse polyvalente — pas seulement en ligne droite —, polyvalence et fiabilité, le Cinturato™ Gravel RM est le choix idéal pour des performances élevées sur des parcours mixtes, de l'asphalte aux sections gravel les plus techniques ou aux sols meubles. Sa capacité à s'adapter à différents types de surfaces en fait un modèle de référence pour les cyclistes souhaitant performer à haut niveau sans sacrifier stabilité et sécurité. Les modèles « R » (Racing) sont destinés aux cyclistes recherchant précision et performances maximales, même sur des terrains exigeants, principalement en conditions de course mais pas exclusivement. Ils intègrent des solutions techniques issues de l'expérience de Pirelli en XC et offrent des performances de haut niveau pour les cyclistes gravel expérimentés et exigeants.


### CARACTÉRISTIQUES

#### TERRAINS

■ CONÇU POUR ■ ADAPTÉ ■ NON ADAPTÉ

COMPACT ROCHUEUX MIXTE MEUBLE SOUPLE

— HP-LINE — P-LINE



### MODÈLES

DESCRIPTION	TAILLE	IP-CODE	POIDS (g)	CARCASSE	GOMME	CARCASSE
Cinturato™ Gravel RM HP-Line	40-622	4742300	520	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM HP-Line	45-622	4742400	580	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM HP-Line	50-622	4742500	670	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM HP-Line	55-622	4746600	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Classic HP-Line	40-622	4742600	520	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Classic HP-Line	45-622	4742700	580	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Classic HP-Line	50-622	4742800	670	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Classic HP-Line	55-622	4746700	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Retrò HP-Line	40-622	4742900	520	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Retrò HP-Line	45-622	4743000	580	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Retrò HP-Line	50-622	4743100	670	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Retrò HP-Line	55-622	4752600	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Team Edition HP-Line	45-622	4743200	580	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Team Edition HP-Line	50-622	4743300	670	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Team Edition HP-Line	55-622	4743400	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM P-Line	35-622	4743800	440	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM P-Line	40-622	4743900	480	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM P-Line	45-622	4744000	570	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM P-Line	50-622	4837100	660	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL