



Cinturato™ GRAVEL

Entdecke das neue Cinturato Gravel-Sortiment: verbessert, erweitert und perfektioniert, um jede Fahrt noch intensiver zu machen. Alle Modelle sind jetzt in neuen Größen und mit aktualisierten Technologien erhältlich: dieselben bewährten Designs, aber mit neuen Gummimischungen und Karkassenkonstruktionen, die jedes Detail ihres Fahrverhaltens optimieren.

Der Höhepunkt unserer Technologie profitiert von unserer Made in Italy-Produktion sowie vom Material-Know-how, das direkt aus unserer Motorsport-Erfahrung stammt: die **High Performance Line (HP-Line)** ist mit den neuesten Innovationen in Bezug auf Mischungen und Karkassen entwickelt. Eine Produktlinie für Fahrerinnen und Fahrer, die maximale Geschwindigkeit, Kontrolle und Zuverlässigkeit ohne Kompromisse verlangen.

Eine andere Kombination aus Karkassen und Gummimischungen definiert die **Performance Line (P-Line)** – eine Verbindung bewährter und zuverlässiger Technologien, die bereits in unseren Gravel-Produkten eingesetzt werden. Sie ist für jedes Modell verfügbar und bietet Leistungsniveaus, die oft über den Branchenstandards liegen, mit einem stärkeren Fokus auf Haltbarkeit und ausgewogenem Fahrverhalten.

Von schnell rollenden bis hin zu aggressiven Profilen deckt das Sortiment nun jedes Terrain ab und gibt Fahrerinnen und Fahrern die Freiheit, die perfekte Wahl für ihren individuellen Gravel-Fahrstil zu treffen.

RH



H



RM



M



S



HARTER UNTERGRUND

SCHLAMM

TECHNISCHER ÜBERBLICK

1 MISCHUNG

SMARTEVO GR
COMPOUND



Entwickelt für den Offroad-Einsatz vereint die SmartEVO GR geringen Rollwiderstand mit hervorragendem Grip auf trockenen und nassen Oberflächen und sorgt so für Effizienz und Kontrolle auf jedem Terrain.



SPEEDGRIP
COMPOUND



Entwickelt für Vielseitigkeit und Langlebigkeit vereint die SpeedGRIP-Gummimischung effiziente Rolleigenschaften mit zuverlässigem Grip bei allen Bedingungen und bietet eine ausgewogene Kombination aus Geschwindigkeit, Kontrolle und dauerhaft hoher Leistung auf Straßen wie im Gelände.

2 STRUKTUR



PRO WALL
GRAVEL



Tubeless-Ready-Karkasse, von den MTB-Reifen übernommen. Verstärkte Seitenwände sorgen für ein optimales Fahrgefühl und maximale Kontrolle, während sie gleichzeitig den Pannenschutz bieten, der für lange Gravel-Touren erforderlich ist.



TECH WALL
GRAVEL



Die TechWALL Gravel-Karkasse mit Schutz von Wulst zu Wulst bietet die perfekte Balance aus Pannenschutz, Zuverlässigkeit und Komfort und ist somit ideal für Gravel- und gemischtes Gelände.

3 MONTAGE



TUBELESS
READY



TLR-Technologie, entwickelt für stabile Reifenwülste auf modernen breiten Felgen.

Cinturato™ GRAVEL RH

RENNEN AUF KOMPAKTEM UNTERGRUND

TECHNOLOGIEN

HP-LINE

SMARTEVO GR
 COMPOUND

PRO WALL
 GRAVEL

P-LINE

SPEEDGRIP
 COMPOUND

TECH WALL
 GRAVEL



BESCHREIBUNG

Der Cinturato™ Gravel RH ist ein Reifen, der speziell für die schnellsten Gravel-Rennen auf gemischten Strecken mit Asphalt- und Hartbodenabschnitten entwickelt wurde. Das glatte Mittelband sorgt für maximale Effizienz auf kompaktem Untergrund, während die ausgeprägten Seitenstollen mechanischen Grip auf Offroad-Passagen bieten, insbesondere in Kurven. Dank seines im Vergleich zu den H- und M-Modellen etwas kantigeren Profils ist dieser Reifen darauf ausgelegt, die Rolleffizienz auf geraden Strecken zu maximieren und gleichzeitig starken Kurvengriff zu gewährleisten - perfekt für einen aggressiveren Fahrstil. Die „R“ (Racing)-Modelle richten sich an Fahrerinnen und Fahrer, die maximale Präzision und Leistung selbst auf anspruchsvollem Terrain suchen, primär unter Rennbedingungen, aber nicht ausschließlich. Sie verfügen über technische Lösungen, die aus Pirellis Erfahrung im MTB-XC-Rennsport abgeleitet sind, und bieten Top-Performance für anspruchsvolle und erfahrene Gravel-Fahrer.


EIGENSCHAFTEN

GELÄNDEARTEN

ENTWICKELT FÜR
 GEEIGNET
 NICHT GEEIGNET

HARTES GELÄNDE	FELSIGES GELÄNDE	GEMISCHTES GELÄNDE	LOCKERES GELÄNDE	WEICHES GELÄNDE
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

— HP-LINE — P-LINE



MODELLE

BESCHREIBUNG	GRÖßE	IP-CODE	GEWICHT (g)	KARKASSE	GUMMIMISCHUNG	AUFBAU
Cinturato™ Gravel RH HP-Line	40-622	4746900	510	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH HP-Line	45-622	4747000	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH HP-Line	50-622	4747100	660	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH HP-Line	55-622	4746300	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Classic HP-Line	40-622	4747200	510	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Classic HP-Line	45-622	4747300	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Classic HP-Line	50-622	4747400	660	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Classic HP-Line	55-622	4746400	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Retrò HP-Line	40-622	4747500	510	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Retrò HP-Line	45-622	4747600	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Retrò HP-Line	50-622	4747700	660	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Retrò HP-Line	55-622	4746500	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Team Edition HP-Line	45-622	4747800	570	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Team Edition HP-Line	50-622	4747900	660	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH Team Edition HP-Line	55-622	4748000	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH P-Line	40-622	4678400	490	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH P-Line	45-622	4678600	570	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RH P-Line	50-622	4746800	620	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL

Cinturato™ GRAVEL RM

RENNEN AUF GEMISCHTEM GELÄNDE

TECHNOLOGIEN

HP-LINE

SMARTEVO GR
COMPOUND

PRO WALL
GRAVEL

P-LINE

SPEEDGRIP
COMPOUND

TECH WALL
GRAVEL



BESCHREIBUNG

Der Cinturato™ Gravel RM, früher bekannt als RC, wurde entwickelt, um auf den meisten Untergründen maximale Leistung zu bieten. Seine Lauffläche mit speziell für Offroad konzipierten Stollen sorgt für Grip und Kontrolle auf einer Vielzahl unbefestigter Untergründe, ohne dabei Laufruhe und Rolleffizienz auf schnelleren Abschnitten zu mindern.

Entwickelt für Fahrerinnen und Fahrer, die Allround-Geschwindigkeit – nicht nur auf geraden Strecken – Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit suchen, ist der Cinturato™ Gravel RM die ideale Wahl für hohe Performance auf gemischten Strecken, vom Asphalt bis zu den technisch anspruchsvollsten Gravel- oder weichen Schotterpassagen. Seine Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Untergründe macht ihn zu einem Referenzmodell für Fahrerinnen und Fahrer, die auf hohem Niveau konkurrieren wollen, ohne Stabilität und Sicherheit zu opfern.

Die „R“ (Racing)-Modelle richten sich an Fahrerinnen und Fahrer, die maximale Präzision und Leistung selbst auf anspruchsvollem Terrain suchen, primär unter Rennbedingungen, aber nicht ausschließlich. Sie verfügen über technische Lösungen, die aus Pirellis MTB-XC-Rennsport-Erfahrung abgeleitet sind, und bieten Top-Performance für anspruchsvolle und erfahrene Gravel- und Fahrerinnen.


EIGENSCHAFTEN

GELÄNDEARTEN

■ ENTWICKELT FÜR ■ GEEIGNET ■ NICHT GEEIGNET

HARTES GELÄNDE	FELSIGES GELÄNDE	GEMISCHTES GELÄNDE	LOCKERES GELÄNDE	WEICHES GELÄNDE
■	■	■	■	■

— HP-LINE — P-LINE



MODELLE

BESCHREIBUNG	GRÖÖE	IP-CODE	GEWICHT (g)	KARKASSE	GUMMIMISCHUNG	AUFBAU
Cinturato™ Gravel RM HP-Line	40-622	4742300	520	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM HP-Line	45-622	4742400	580	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM HP-Line	50-622	4742500	670	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM HP-Line	55-622	4746600	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Classic HP-Line	40-622	4742600	520	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Classic HP-Line	45-622	4742700	580	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Classic HP-Line	50-622	4742800	670	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Classic HP-Line	55-622	4746700	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Retrò HP-Line	40-622	4742900	520	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Retrò HP-Line	45-622	4743000	580	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Retrò HP-Line	50-622	4743100	670	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Retrò HP-Line	55-622	4752600	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Team Edition HP-Line	45-622	4743200	580	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Team Edition HP-Line	50-622	4743300	670	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM Team Edition HP-Line	55-622	4743400	710	120 tpi, TLR	SmartEVO GR	ProWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM P-Line	35-622	4743800	440	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM P-Line	40-622	4743900	480	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM P-Line	45-622	4744000	570	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL
Cinturato™ Gravel RM P-Line	50-622	4837100	660	60 tpi, TLR	SpeedGRIP	TechWALL GRAVEL